

# Paramétrage des options

## Logo


Dans la section **Options** > **Logo**, vous pouvez définir le logo de votre application. Ce logo apparaîtra sur le site pour représenter votre agence.



The screenshot shows the XelNews ADMIN interface. On the left is a sidebar with a menu: Admin, Publication, Ads, Utilisateurs, Options (selected), and Réseaux sociaux. The main content area is titled 'Gestion des options | Logo' with a breadcrumb 'Admin / Gestion des options / Logo'. It contains a form for uploading a logo. The form has a title 'Logo', instructions 'Changer le logo de votre agence.' and 'Sélectionner un logo pour votre agence:'. There is a file selection area with a button 'Choisir un fichier' and a status 'Aucun fichier n'a été sélectionné'. Below this is a note: 'Laisser vide pour ne pas modifier, Recommandé : 1024x1024 pixels'. A 'Mettre à jour' button is at the bottom right. The footer shows '© Copyright XelNews. All Rights Reserved v1.0.0'.

## Contact

Dans la section **Contact**, définissez les informations de contact de votre agence.



The screenshot shows the XelNews ADMIN interface. On the left is a sidebar with a menu: Admin, Publication, Ads, Utilisateurs, Options (selected), and Réseaux sociaux. The main content area is titled 'Gestion des options | Contact' with a breadcrumb 'Admin / Gestion des options / Contact'. It contains a form for contact information. The form has a title 'Contact', instructions 'Définissez les informations de contact de votre agence.', and three input fields: 'Localisation :', 'Téléphone :', and 'Adresse mail :'. Each field has an example value: 'exemple : 8144 Palomino Avenue, Los Santos', 'exemple : 555-1234', and 'exemple : contact@xelnews.com'. A 'Mettre à jour' button is at the bottom right. The footer shows '© Copyright XelNews. All Rights Reserved v1.0.0'.

**Note** : L'adresse mail renseignée est une adresse **Mail RP**.

## Mail RP

Dans la section **Mail RP**, vous devez renseigner les informations suivantes pour garantir le bon fonctionnement avec le service Mail RP :

- **Adresse de réponse** : Cette adresse sera utilisée pour les réponses automatiques ou lors de la liaison d'un compte avec Mail RP.
- **Adresse de contact** : Adresse sur laquelle les journalistes recevront les demandes de contact.
- **Newsletter Mail RP** : Entrez le code de la newsletter pour permettre aux visiteurs de s'abonner aux notifications de publication.

XelNews | ADMIN

Gestion des options | Mail RP

Admin / Gestion des options / Mail RP

**Adresse de réponse** Vérifier

Cette adresse est utilisée uniquement pour l'envoi automatique de notifications (demandes de contact, confirmations, etc.).

Adresse mail :

exemple : no-reply@xelnews.com

Mettre à jour

**Adresse de contact** Vérifier

Sur quelle adresse souhaitez vous recevoir les demandes de contact ?

Adresse mail :

exemple : no-reply@xelnews.com

Mettre à jour

**Newsletter Mail RP** Vérifier

Le code newsletter Mail RP vous permettra de notifier l'ensemble de vos abonnés de la sortie d'une nouvelle publication. Pour récupérer le code de votre newsletter, rendez vous dans les paramètres de votre [domaine Mail RP](#).

Code de la newsletter :

exemple : XLNEWS

Mettre à jour

© Copyright XelNews. All Rights Reserved  
v1.0.0

## Discord

Configurez les webhooks Discord nécessaires dans la section **Discord** :

- **Notification utilisateur** : Webhook pour annoncer aux membres du serveur Discord la publication d'un nouvel article.
- **Contact** : Webhook pour informer les journalistes des nouvelles demandes de contact via le site.

- Admin
- Publication
- Ads
- Utilisateurs
- Options
  - Logo
  - Contact
  - Mail RP
  - Discord
  - Réseaux sociaux

## Gestion des options | Discord Webhook : Notification utilisateur

Admin / Gestion des options / Discord Webhook : Notification utilisateur

### Discord Webhook : Notification utilisateur

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour notifier les membres du serveur lors d'une nouvelle publication.

URL Webhook :

Mettre à jour

### Discord Webhook : Contact

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour recevoir une notification quand une demande de contact est effectué depuis le formulaire du site.

URL Webhook :

Mettre à jour

### Discord Webhook : Nouveau commentaire

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour recevoir une notification lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté sur le site.

URL Webhook :

Mettre à jour

### Discord Webhook : Suppression de commentaire

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour recevoir une notification lorsqu'un commentaire est supprimé du site.

URL Webhook :

Mettre à jour

### Discord Webhook : Nouveau signalement

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour recevoir une notification lorsqu'un nouveau signalement est effectué sur le site.

URL Webhook :

### Discord Webhook : Suppression de signalement

Vérifier

Entrez l'URL du Webhook Discord pour recevoir une notification lorsqu'un signalement est supprimé ou annulé sur le site.

URL Webhook :

# Réseaux sociaux

Pour chaque réseau social préalablement défini lors de la création du site, vous pouvez renseigner l'URL correspondante.

- Admin
- Publication
- Ads
- Utilisateurs
- Options
  - Logo
  - Contact
  - Mail RP
  - Discord
  - Réseaux sociaux

## Gestion des options | Réseaux sociaux

Admin / Gestion des options / Réseaux sociaux

### Réseaux sociaux

Saisissez la liste des réseaux sociaux de votre agence.

🍏 Apple

📘 Facebook

🐙 Github

🐱 Gitlab

📄 Google

@ Instagram

📺 TikTok

📺 Twitch


📺 Youtube

Mettre à jour

## Ajouter un nouveau réseau social

Pour ajouter un réseau social supplémentaire :

- Connectez-vous à l'interface de gestion de la base de données selon le lien préalablement défini.
- Sélectionnez la base de donnée **xel\_news** et accédez à l'onglet **SQL**



- Entrez la requête suivante :

```
INSERT INTO social_media (name, fa_icon) VALUES ('Nom', 'icon');
```

“ **Astuce** : L'ensemble des icônes pour les réseaux sociaux est disponible sur le site [FontAwesome](#) dans la catégorie **Brands**. Pour le champ `fa_icon`, indiquez uniquement le nom qui suit le préfixe `fa-` (par exemple, pour `fa-twitter`, renseignez simplement `twitter`).

Revision #5

Created 1 May 2025 15:37:31 by Aros

Updated 20 June 2025 14:39:46 by Aros