


# Panel d'Administration

Comment utiliser Mail RP quand on est administrateur

- [Créer son compte](#)
- [Créer un serveur](#)
- [Modifier les informations de son serveur](#)
- [Lier son serveur de mails avec son serveur Discord](#)
- [Gérer un domaine](#)
- [Newsletter](#)
- [Gérer un utilisateur](#)
- [Ajouter un administrateur](#)
- [Forcer la présence des utilisateurs sur votre Discord](#)
- [API](#)

# Créer son compte

## Création de son compte mail-rp





# Log in.

Se connecter au panel

Rester connecter

Pas encore de compte ? [S'enregistrer](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

## Validation du compte

Pour valider votre compte, vous devez cliquer sur le lien envoyé sur votre adresse mail !



## Validation de votre adresse mail !

Bonjour Yaeger Thomas,

Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateforme ! Avant de procéder à la configuration de votre serveur, nous avons besoin de confirmer votre compte.

Veuillez cliquer sur le lien présent dans ce mail pour confirmer votre compte et accéder à toutes les fonctionnalités de notre service (Attention, le lien de validation ne sera plus valable à partir du 22/05/23 16:34).

La confirmation de votre compte est une étape importante pour garantir la sécurité de notre plateforme et de votre serveur. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien de confirmation, vous serez prêt à démarrer la configuration de votre serveur selon vos besoins.

L'équipe Mail RP

**Confirmer  
mon**

*Si vous n'êtes pas à l'origine de ce mail, merci de nous prévenir rapidement en nous contactant par mail : [contact@xelyos.fr](mailto:contact@xelyos.fr) ou sur [Discord](#) !*

---




**L'équipe Mail RP**



# Créer un serveur




# Compléter les informations



# Modifier les informations de son serveur

## Modifier le serveur



### Modifier le serveur

Nom :

Url :

Vous pouvez modifier l'url de votre serveur (**2ème champ**). Cette url correspond au lien sur lequel vos utilisateurs devront se connecter pour accéder à leurs mails.

## Afficher un message sur la page de connexion

Il est possible de faire défiler un message sur la page de connexion du serveur, pour cela, définissez le message et mettez-le à jour.

Pour ne mettre aucun message, laissez le champ vide

## Message d'accueil sur la page de login

Laisser vide pour ne pas afficher de message

Mettre à jour



# Mail RP Démo

Se connecter à son compte mail

Message présent sur la page de connexion

Rester connecter

Se connecter

🗨 Connexion Discord 🗨

Pas encore de compte ? [S'enregistrer](#)


[Mot de passe oublié ?](#)

# Lier son serveur de mails avec son serveur Discord


La liaison de son serveur mail avec son serveur Discord permet aux utilisateurs de recevoir en message privé une notification lors de l'arrivée d'un nouveau mail !

## Inviter le bot sur son serveur


[Inviter le bot Discord](#)



Lier le serveur mail à Discord




Sur votre serveur Discord, avec la commande `/link`, coller le code à la suite de la commande pour que la liaison s'effectue.



# Gérer un domaine

Il existe deux types de domaines :

- **Public** : Tout le monde peut créer une adresse avec ce domaine
- **Privé** : Seul le gérant du domaine et l'administrateur (vous) peuvent créer des adresses mail



Pour que votre domaine (privé ou public) fonctionne, il faut que celui-ci respecte la structure suivante :

```
{nom-du-domaine}.{extension}
```

## Domaine public

Les domaines publics sont les domaines avec lesquels vos utilisateurs pourront se créer une adresse mail sur votre serveur. Pour plus de facilité, nous vous recommandons d'en créer qu'un seul, mais il est tout à fait possible d'en faire plusieurs.

## Ajouter un domaine ×

Nom du domaine :

Exemple : nouveau-domaine.com

Le domaine est public ?



# Mail RP Démo

Créer un compte

@public.com

Je reconnais avoir lu et compris les [CGU](#) et je les accepte

Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)

En ajoutant plusieurs domaines publics, l'utilisateur pourra choisir entre les domaines proposés :



## Mail RP Démo

Créer un compte

Nom

Prénom

Adresse mail @other.public.com

Mot de passe @other.public.com  
@public.com

Confirmation mot de passe

Je reconnais avoir lu et compris les [CGU](#) et je les accepte

Créer mon compte

Vous avez déjà un compte ? [Se connecter](#)

## Domaine privé

Les domaines privés sont, par exemple, utilisés pour les entreprises, pour ajouter une nouvelle adresse, il faut soit être l'administrateur ou alors être le gérant du domaine.

### Ajouter un domaine ×

Nom du domaine :

Exemple : nouveau-domaine.com

Le domaine est public ?

## Manager un domaine

Une fois que votre domaine est créé, vous pouvez le manager, c'est-à-dire voir les utilisateurs présents, ajouter/désactiver des utilisateurs et ajouter un responsable. Public ou privé, le management reste le même.

**Utilisateurs**

Nom	Discord uuid	Email	Action
aros xelyos		aros@mail-rp.com	

Affichage de 1 à 1 sur 1 lignes

**Newsletter**

Nom	Code	Subscriber	Action
Aucun résultat			

**Domaine: mail-rp.com**

- Nom: mail-rp.com
- Gérer par: Aucun gérant
- Accès: Public
- Utilisateurs: 1 / 10000
- Carnet: Désactivé

[Modifier](#)

[Désactiver le domaine](#)

## Désactiver le domaine :

Si vous désactivez le domaine, les utilisateurs ne pourront plus se connecter ni créer de compte dessus.

## Modifier le domaine :

La modification du domaine permet de le rendre public ou privé et de définir un responsable pour ce domaine. Le responsable du domaine aura dans son interface utilisateur un système permettant d'ajouter ou désactiver des adresses mail.

**Modifier le domaine : @mail-rp.com** ×

Titre du domaine :

Titre afficher pour le domaine

Logo du domaine :

Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné

Laisser vide pour ne pas modifier

Responsable du domaine :


Sélectionner un responsable ▾

Le domaine est public ?

Activer le carnet d'adresse ?

Annuler Modifier le domaine

Si une image est définie pour le domaine, alors il apparaîtra dans dans les infos complémentaires d'un mail



## Gérer le carnet d'adresse

Le carnet d'adresse permet aux membres du domaine d'accéder à toutes les adresses mail du domaine lors de la création d'un nouveau mail. Cette option est disponible uniquement pour les domaines privés.

## Avec le carnet d'adresse :

Écrire un nouveau message

Destinataire :

- primary primary (primary@private.com)
- secondary secondary (secondary@private.com)

Demander une confirmation d'ouverture ?

Drag & Drop your files or [Browse](#)

Powered by PQINA

Ajouter un évènement

## Sans le carnet d'adresse :

Écrire un nouveau message

Destinataire :

No results found

Texte

Demander une confirmation d'ouverture ?

Drag & Drop your files or [Browse](#)

Powered by PQINA



Ajouter un évènement

# Newsletter

Depuis la version 3.1.0, les newsletters sont disponibles pour les domaines. Une newsletter est une liste qui permet d'enregistrer plusieurs adresses e-mail. Il est désormais possible d'ajouter plusieurs adresses e-mail à cette liste pour envoyer des e-mails à plusieurs destinataires sans avoir à toutes les saisir.

Les newsletters ne sont disponibles que pour les domaines privés, mais peuvent contenir tous types de domaines !

**Pour ajouter une newsletter à un domaine :**



**Le code de la newsletter vous permettra de :**



- Interagir avec l'API : [API Mail RP](#)
- Permettre à vos membres Discord de s'inscrire à la newsletter directement : [Gérer mes newsletters | WIKI XELYOS](#)

**Ajouter manuellement des adresses**

Newsletter

Ajouter une newsletter

Recherche

Nom	Code	Subscriber	Action
Promo	ZUEFQ	0	 

Ajouter une adresse

Affichage de 1 à 1 sur 1 lignes

Saisissez l'adresse et appuyez sur **entrer** pour valider

## Créer un formulaire de réaction sur Discord pour rejoindre une newsletter

Grâce à notre bot Discord, permettez à vos membres de s'inscrire directement à votre newsletter via un formulaire interactif, sans qu'ils aient besoin de connaître le code de la newsletter.


### Étapes pour configurer le formulaire d'inscription


- **Écrire un message informatif**

Commencez par rédiger un message expliquant l'objet de la newsletter. Ce message doit informer les utilisateurs de ce qu'ils recevront en s'abonnant, par exemple :

“  **Rejoignez notre newsletter !**

Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, des mises à jour exclusives et du contenu spécial directement dans votre boîte mail.

 **Thomas Yaeger** ✨ XLS 11:54

 Rejoignez notre newsletter !


Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, des mises à jour exclusives et du contenu spécial directement dans votre boîte mail.

- **Créer le formulaire via le bot**

Utilisez la commande `/newsletter` pour configurer le formulaire d'inscription. Cette commande permet de lier le message explicatif à un formulaire d'inscription qui apparaîtra sous forme de bouton interactif dans Discord.

Voici les informations que vous devrez fournir lors de la création du formulaire :

- **Code de la newsletter (code)** : C'est l'identifiant unique de votre newsletter. Il permet au bot de lier les inscriptions à la bonne liste.
- **ID du message Discord (message)** : C'est l'ID du message que vous avez publié avec l'explication de la newsletter (étape précédente). Cela permet d'ajouter le formulaire sous ce message.



- **Affichage du bouton d'inscription**

Une fois la commande exécutée, un bouton d'inscription sera automatiquement généré sous votre message explicatif. Ce bouton, intitulé "S'abonner", permet aux membres de cliquer pour entamer le processus d'inscription à la newsletter.



- **Collecte des mails**

Après avoir cliqué sur le bouton, l'utilisateur sera invité à entrer son adresse e-mail dans une fenêtre de message privée avec le bot.

**Rejoindre la newsletter** ✕

⚠ Ce formulaire sera transmis à Mail RP. Ne donne pas de mot de passe ni toute autre information sensible.

Entrez votre adresse Mail RP : \*

example@mail-rp.com

Annuler Envoyer

- **Confirmation d'inscription**

Une fois l'adresse saisie, le bot enverra une confirmation à l'utilisateur pour lui indiquer que son inscription a bien été prise en compte.



# Gérer un utilisateur

The screenshot shows a web interface for managing email users. The top navigation bar includes 'Mail RP Démo | redirection redirection' and 'Mes serveurs / Mail RP Démo / private.com / redirection redirection'. A breadcrumb trail shows 'Retourner sur la fiche du domaine'. The main content area is divided into two sections: 'Mails reçus' and 'Mails envoyés'. Both sections have a search bar and a refresh button. The 'Mails reçus' section has columns for 'Envoyé par', 'Sujet', 'Envoyé le', 'Ouvert le', and 'Pièces jointes', with 'Aucun résultat' displayed below. The 'Mails envoyés' section has columns for 'Destinataire', 'Sujet', 'Envoyé le', and 'Pièces jointes', also with 'Aucun résultat' displayed below. On the right side, there is a sidebar for the user 'redirection redirection' with email address 'redirection@private.com'. It contains four action buttons: 'Modifier l'adresse mail' (blue), 'Définir comme liste de distribution' (white), 'Désactiver l'adresse mail' (yellow), and 'Supprimer l'adresse mail' (red).

## Définir l'utilisateur en tant qu'adresse de redirection

Définir une adresse mail en tant qu'adresse mail de redirection permet d'envoyer à plusieurs destinataires tous les mails reçu par cette adresse.

The screenshot shows a dialog box titled 'Définir comme liste de distribution' with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the text 'Sélectionner les adresses mails :'. Below this, there is a list of four email addresses with checkboxes: 'manager@private.com (manager manager)', 'primary@private.com (primary primary)', 'secondary@private.com (secondary secondary)', and 'third@private.com (third third)'. The 'primary@private.com' and 'secondary@private.com' checkboxes are checked. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Annuler' and 'Modifier la liste'.

## Exemple

Dans l'exemple ci-dessus, chaque mail envoyé sur l'adresse [redirection@private.com](mailto:redirection@private.com) sera automatiquement envoyé vers :

- [primary@private.com](mailto:primary@private.com)
- [secondary@private.com](mailto:secondary@private.com)

# Afficher ses mails

Sur la page d'administration, vous pourrez retrouver les messages envoyés et reçus d'un utilisateur. En tant qu'administrateur, vous avez un contrôle total sur la visibilité des messages.

Pour afficher un message, cliquer sur le **plus**.

### Mails reçus

Tous

	Envoyé par	Sujet	Envoyé le	Ouvert le	Pièces jointes
-	manager@private.com	Ceci est une vraie redirection	23/01/24 21:30	-	0
Avant, la redirection n'était pas activée !					
+	manager@private.com	Test de mail redirigé	23/01/24 21:28	-	0

Affichage de 1 à 2 sur 2 lignes

### Mails envoyés

	Destinataire	Sujet	Envoyé le	Pièces jointes
+	primary@private.com	Ceci est une vraie redirection   [Redirection de : manager@private.com]	23/01/24 21:30	0
+	secondary@private.com	Ceci est une vraie redirection   [Redirection de : manager@private.com]	23/01/24 21:30	0

Affichage de 1 à 2 sur 2 lignes




# Ajouter un administrateur


## Inviter un administrateur

Avec l'abonnement Ultimate, il est possible d'ajouter un nouvel administrateur. Une fois l'administrateur ajouté, celui-ci recevra un lien pour accéder au serveur !

Attention, l'administrateur devra déjà avoir un compte Mail RP avant d'être ajouté !



## Gérer les permissions



Super administrateur :

- **L'administrateur possèdera (presque) tous les droits sur le serveur**

Domaines :

- **Afficher** : Afficher la liste des domaines du serveur
- **Créer** : Ajouter des domaines privés et publics sur le serveur
- **Manager** : Afficher/Créé/Modifier les domaines du serveur

## Emails :

- **Afficher** : Afficher la liste des adresses mail du serveur
- **Créer** : Ajouter des adresses mail sur le serveur
- **Manager** : Afficher/Créé/Modifier/Supprimer les adresses mail du serveur

## Messages :

- **Afficher** : Afficher les messages échangés par les utilisateurs
- **Manager** : Afficher/Supprimer les messages échangés par les utilisateurs

# Forcer la présence des utilisateurs sur votre Discord

## Création de son compte mail-rp

Pour des raisons de sécurité, il est possible de forcer la présence des utilisateurs sur votre Discord afin qu'il puisse accéder à Mail RP. **Cela ne fonctionne que si le bot Mail RP est présent sur votre Discord**

### Discord

Forcer les utilisateurs à être présent sur le Discord de mon serveur ?

Une vérification de la présence sur votre Discord aura lieu à chaque connexion !

---

Lien d'invitation vers votre Discord :

<https://discord.com/invite/>

Donner la possibilité aux membres de rejoindre votre serveur Discord

[Enregistrer la configuration](#)

Cela obligera également les utilisateurs à lier leur compte Discord à leur compte utilisateur

manager manager (manager@private.com)

**Vous devez lier votre compte à Discord pour continuer !**

[Lier mon compte à Discord](#)

# API

Retrouver la documentation de l'API Mail RP sur le lien suivant : [Fonctionnement de l'API](#)